

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Демидов

22 октября 2019 года

Демидовский районный суд Смоленской области
в составе: председательствующего судьи Лосева А.А.,
при секретаре Кудиновой М.А.,
с участием представителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Пилипчук О.Н.,
представителя ответчика МУП «Родник» Стефанцова А.П.,
представителя ответчика администрации Пржевальского городского поселения
демидовского района Смоленской области Орловой Л.Н.,
представителя ответчика администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области Солдатенковой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Смоленской области к администрации МО «Демидовский
район» Смоленской области, администрации Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, администрации Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник» о признании
бездействия указанных юридических лиц, обязанности ответчиков привести качество
холодной питьевой воды Демидовского района Смоленской области в соответствии с
требованиями санитарного законодательства в течение 3 месяцев со дня вступления
решения суда в законную силу, обязанности ответчиков через средства массовой информации
довести до потребителей решение суда,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Смоленской области обратилось в суд с иском к
администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области,
администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, МУП «Родник» о признании бездействия противоправным и понуждении к
выполнению обязательных требований санитарного законодательства

В обоснование указано, что основанием для подачи иска явилось бездействие
администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области,
администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, МУП «Родник».

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, проводимого управлением в течение 2018 года, установлено несоответствие
качества холодной питьевой воды, отобранной в мониторинговых точках.

По данным социально-гигиенического мониторинга управления, администрация
МО «Демидовский район» Смоленской области, администрация Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрация
Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП
«Родник» не выполнило требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

127
водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в части соблюдения нормативов по санитарно-химическим показателям.

Обязанность по обеспечению питьевой водой надлежащего качества на территории Демидовского района Смоленской области возлагается на администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области, администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрацию Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник», несущих ответственность за ненадлежащее качество питьевой воды.

Управлением ежегодно направляются уведомления в адрес Главы администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, администрации Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник» об обязанности внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в Демидовском районе Смоленской области в соответствии с установленными требованиями.

Однако, до настоящего времени меры по исполнению вышеуказанных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения предприняты не были.

Доказательств объективной невозможности соблюдения администрацией МО «Демидовский район» Смоленской области, администрацией Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрацией Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник» санитарно-эпидемиологических требований, которые юридические лица не могли предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, не имеется, что свидетельствует о наличии в их бездействиях вины.

Просит суд признать бездействие администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник», незаконными.

Обязать администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области, администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрацию Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник» привести качество холодной питьевой воды Демидовского района Смоленской области в соответствии с требованиями санитарного законодательства в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области, администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрацию Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник» через средства массовой информации довести до потребителей решение суда.

В судебном заседании представитель истца Пилипчук О.Н. поддержала и просила иски требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель администрации МО «Демидовский район» Смоленской области Вдовенкова О.Н. в суде заявленные иски требования признала. Указала, что вода в г. Демидове действительности не соответствует нормативам. Проводились совместные проверки, обговаривались мониторинговые точки. Ежеквартально проводятся лабораторные химические исследования воды. Некоторые показатели остаются вне норматива. В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной

138
организацией ООО «Циклон-Строй» на капитальный ремонт артезианской скважины с установкой озоновой очистки воды сроком до 30 ноября 2019 года будет установлена станция по очистке воды. Считает, чтобы привести качество воды в соответствие с санитарными нормами необходимо более трех месяцев. Просит увеличить срок.

Представитель МУП «Родник» Стефанцов А.П. с исковыми требованиями полностью согласился. Вода в действительности не соответствует санитарным нормам, поэтому следует увеличить срок для проведения работ по качеству холодной питьевой воды в городе.

Представитель администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области Орлова Л.Н. с исковыми требованиями согласилась. Указала что вода в пос. Пржевальское Демидовского района не соответствует нормативам по химическому составу. На протяжении семи лет проводится работа над улучшением воды: менялась часть водонапорной сети, железные трубы заменены на полиэтиленовые, промывалась скважина. В настоящее время необходима станция для обезжелезивания воды. Срок для проведения воды по санитарным нормам в соответствии должен быть не менее года.

Представитель администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области Солдатенкова В.С. показала суду, что в д. Бакланово Демидовского района на ул. Центральной исследовалась вода в колодце. По результатам анализа, для проведения воды в соответствии с санитарными нормами необходимо купить хлорсодержащие реагенты и прохлорировать воду. По остальным колодцам Заборьевского сельского поселения вода на анализ не бралась.

Выслушав объяснения истца, ответчиков, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Главные государственные врачи и их заместители наделены полномочиями по предъявлению исков в суд в случае нарушения санитарного законодательства (ст.8, п. 2 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

Согласно п.п. 1, 2 и 5 Положения об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2005 года № 569, Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации осуществляется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основными задачами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения... Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные органы, структурные подразделения и федеральные государственные учреждения федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, а также федеральные государственные научно-исследовательские учреждения, центры гигиены и эпидемиологии и другие учреждения, осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, составляют единую федеральную централизованную систему государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (далее - Управление), является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и осуществляет функции по контролю и надзору

139
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Полномочия Управления определены Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 № 704.

Согласно п. 8.8. Управление организует и ведет в установленном порядке социально-гигиенический мониторинг.

Порядок проведения социально-гигиенического мониторинга на территории Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения закреплен Положением о проведении социально-гигиенического мониторинга, утвержденного постановлением Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. № 60.

Согласно указанному Положению социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека (далее - мониторинг).

В целях ведения мониторинга используются данные осуществляемых федеральными органами исполнительной власти наблюдений за факторами среды обитания населения, в том числе водоснабжением.

Проведение мониторинга обеспечивает прогнозирование состояния здоровья населения и среды обитания человека определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды обитания человека на здоровье населения, а также разработку предложений для принятия решений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Перечни мониторинговых точек и программы наблюдения за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического мониторинга на территории Смоленской области на 2018-2019 годы утверждены Приказом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 337-П от 01.12.2017г. (Далее - Приказ № 337-П).

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, в том числе, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18 определены санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, используемым в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее водные объекты). Водные объекты не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека, то есть концентрации (содержание) в воде водного объекта химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона должны соответствовать критериям безопасности и безвредности (гигиеническим нормативам).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 введены в действие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", которые являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья

140
деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного водоснабжения (пункт 1.2).

Согласно пункту 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения должно соответствовать указанным санитарным правилам. Пунктом 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно пункту 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.11.2002 N 40 введены в действие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», которые являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (п. 1.5). Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования (п. 1.4. СанПиН 2.1.4.1175-02).

Согласно п. 4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02 по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать установленным нормативам.

Протоколами лабораторных исследований и экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» подтверждается, что качество поставляемой холодной питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 по санитарно - химическим показателям.

Согласно ст. 23 Закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ РФ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского, сельского поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 7 Устава Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 1 февраля 2006 г. № 18, к вопросам местного значения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области относится организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. При этом, ст. 20 Устава определяет, что исполнения полномочий Администрации городского поселения Демидовского района Смоленской области возлагается на Администрацию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Согласно ст. 7 Устава Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 01.11.2005 г. № 11, к вопросам местного значения городского поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области - исполнительно-

распорядительный орган городского поселения, к компетенции которой, в соответствии со ст. 29 Устава, относится организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.

Системы водоснабжения и водоотведения Демидовского района Смоленской области находятся в муниципальной собственности, которыми на праве хозяйственного ведения владеет МУП «Родник».

Согласно приказу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области за № 337-П от 01 декабря 2017 года утверждены перечни мониторинговых точек и программы наблюдения за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического мониторинга на территории Смоленской области в 2018 - 2019 г.г. Указанным приказом определены мониторинговые наблюдения за качеством воды централизованных систем водоснабжения на территории Смоленской области (водозаборы) в том числе и в Демидовском районе. Согласно Приложений № 3,4 к Приказу № 337-П мониторинговыми точками за наблюдением качества воды централизованных систем водоснабжения в Демидовском районе Смоленской области являются:

- мониторинговая точка № 30 по адресу Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, артскважина;

- мониторинговая точка № 86 по адресу Смоленская область г. Демидов, ул. Мира, артскважина.

- мониторинговая точка № 31 по адресу Смоленская область г. Демидов, ул. Вакарина, д. 10, МБОУ СОШ № 1;

- мониторинговая точка № 32 по адресу Смоленская область Демидовский район, пос. Пржевальское ул. Советская д. 3, МБОУ СОШ;

- мониторинговая точка № 13 по адресу Смоленская область, пос. Пржевальское, ул. Октябрьская, д. 1,

- мониторинговая точка № 14 по адресу Смоленская область, Демидовский район, Баклановское с/п. д. Бакланово, ул. Центральная, 100м. от д. 17,

- мониторинговая точка № 15 по адресу Смоленская область, г. Демидов, ул. Потемкина, за д. 12.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 13.08.2018 № 7926 качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУП «Родник» по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, по исследованным органолептическим (запах при 20°C, запах при 60 С, мутность), обобщенным (жесткость общая) показателям, содержанию неорганических веществ (железо) не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 13.08.2018 № 7933 качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУП «Родник» по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, по исследованным органолептическим (мутность), обобщенным (жесткость общая) показателям, содержанию неорганических веществ (железо, стронций) не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 24.12.2018 № 13334 качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУП «Родник» по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, по исследованным органолептическим (мутность), санитарно-химическим показателям (общая минерализация, жесткость общая, содержание железа) не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам:

п.3, 4, п.п. 3.4.1 таблица 2; п. 3.5., таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". 192

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 24.12.2018 № 13338 качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины МУП «Родник» по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, по исследованным органолептическим (мутность), санитарно-химическим показателям (общая минерализация, жесткость общая, содержание железа) не соответствует действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам: п.3, 4, п.п. 3.4.1, таблица 2; п. 3.5., таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (точка мониторингового наблюдения № 31-кран пищеблока) МБОУ «Средняя школа №1» города Демидова по адресу: г. Демидов, ул. Вакарина, д. 10 по исследованным санитарно-химическим показателям (жесткость общая, содержание магния) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (точка мониторингового наблюдения № 32-кран пищеблока) МБОУ «Пржевальская СШ» по адресу: Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Советская, д. 3 по исследованным санитарно-химическим показателям (жесткость общая, содержание магния) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца (точка мониторингового наблюдения № 13) по адресу: Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Октябрьская, д. 1 по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца (точка мониторингового наблюдения № 14) по адресу: Демидовский район, д. Бакланово, ул. Центральная, 100 м. от д. 17 по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

Качество холодной питьевой воды, отобранной из колодца (точка мониторингового наблюдения № 15) по адресу: Демидовский район, г. Демидов, ул. Потемкина, д. 12 по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Управлением получена из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» обобщенная информация о несоответствии качества холодной питьевой воды в Демидовском районе Смоленской области в динамике за три года по мониторинговым точкам № 30 и № 86 (вх. № 4398 от 19.04.2018):

ПДК		Норм а (мг/л)	Год		
Номер точки	Наименование вещества (мг/л)		2016	2017	2018
№30 г. Демидов ул. Советская, артскважина	Железо	Не более 0,3	1,8	2,2	0,4
	Жесткость	Не более 7	17,5	25,0	32,5
	Магний	Не более 50	119,0	126,8	127,8
	Стронций	Не более 7	2,3	10,0	11,5
	Сульфаты	Не более 500	362,0	850,0	269,0
	Мутность (по каолину)	Не более 1,5	4,6	13,1	
	Мутность (по формазину)	Не более 2,6			1,9
№86 г. Демидов ул. Мира, артскважина	Железо	Не более 0,3		0,6	0,5
	Жесткость	Не более 7		20,0	19,0
	Магний	Не более 50		85,8	74,8
	Стронций	Не более 7		16,9	16,0
	Сульфаты	Не более 500		827,0	199,0
	Мутность (по каолину)	Не более 1,5		2,2	
	Мутность (по формазину)	Не более 2,6			3,0

Кроме того, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в адрес Управления неоднократно направлялись результаты мониторингового наблюдения во исполнение приказа № 337-П, подтверждающие несоответствие питьевой воды на территории Демидовского района Смоленской области санитарным нормам (л.д.8-52).

В адрес ответчиков истцом направлялись уведомления по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (л.д.53-68). 09 сентября 2019 года между отделом городского хозяйства администрации МО «Демидовский район» Смоленской области и ООО «Циклон-Строй» заключен муниципальный контракт капитального ремонта артезианской скважины с установкой озоновой очистки воды в г. Демидове Смоленской области. Срок окончания выполнения работ 30 ноября 2019 года (л.д.77-85). По приведению качества питьевой воды в пос. Пржевальское Демидовского района в октябре 2016 года был проведен капитальный ремонт 4-х смотровых водопроводных колодцев по улицам Пржевальского, Садовой, Смоленской, Совхозной. В июне 2017 года был проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Садовой от дома №2 до дома №13а. В сентябре 2017 года был проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Фирсова. В октябре 2018 года проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Смоленская. В мае 2019 года проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Совхозная (л.д.86-120).

Согласно ст. 23 Закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ РФ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение.

В случае получения уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или

корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов (п. 10 ст. 23 Закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ РФ «О водоснабжении и водоотведении»).

Суд приходит к следующему, что обязанность по обеспечению питьевой водой надлежащего качества на территории Демидовского района Смоленской области возлагается на Администрацию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, Администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, МУП «Родник», несущих ответственность за ненадлежащее качество питьевой воды.

В связи с чем исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области к ответчикам должны быть удовлетворены частично.

В части предъявленных исковых требований к администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области истцу следует отказать в виду непредоставления доказательств нарушения санитарных норм по качеству питьевой воды. В материалах дела отсутствует проводимая экспертиза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по качеству воды в Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской области, не уточнены объекты, с которых проводился забор воды.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.193 -194, 197-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области к администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, МУП «Родник», администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, удовлетворить частично.

Признать бездействием администрации МО «Демидовский район» Смоленской области, МУП «Родник», администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, в сфере исполнения санитарного законодательства незаконным.

Обязать администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области, МУП

444
«Родник» привести качество холодной питьевой воды в городе Демидове Смоленской области в соответствии с требованиями санитарного законодательства в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области привести качество холодной питьевой воды в поселке Пржевальское в соответствии с требованиями санитарного законодательства в течение 2 лет со дня вступления решения суда в законную силу.

В части иска к администрации Заборьеевского сельского поселения Демидовского района о признании бездействия ответчика незаконным, приведении качества холодной питьевой воды в д. Бакланово Демидовского района Смоленской области в соответствии с требованиями санитарного законодательства отказать.

Обязать администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области, МУП «Родник», администрацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области через средства массовой информации довести до потребителей решение суда.

Решение может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Демидовский районный суд Смоленской области в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий

А.А.Лосев



Решение
вступило в законную силу
24 ноября 2019 г.
Секретарь суда: А.А. Шведкина



Подлинник судебного акта
подшит в деле № 2-195/2019,
хранящемся в Демидовском
районном суде Смоленской области
УИД: 67R80010-01-2019-000204-37

Демидовский районный суд
Смоленской области
проинформировано и открыто
печатью 5 листов
подпись